Parametru	Valoarea parametrilor măsurată	
1. Rata apelurilor nereușite		
1.1. a) pentru apelurile naţionale, împreună cu numărul de observaţii folosite şi precizia absolută în limitele de 95% calculată din acest număr; b) pentru apelurile internaţionale, împreună cu numărul de observaţii folosite şi precizia absolută în limitele de 95% calculată din acest număr.	10%	
2. Timpul de stabilire a conexiunii		
 2.1. a) valoarea medie pentru stabilirea apelurilor naționale, în secunde; b) timpul în care 95% din totalul conexiunilor naționale sunt stabilite, în secunde; c) valoarea medie pentru stabilirea apelurilor internaționale, în secunde; d) timpul în care 95% din totalul conexiunilor internaționale sunt stabilite, în secunde; e) numărul de observații efectuate pentru apeluri naționale și internaționale. 	350ms	
3. Calitatea conexiunii convorbirii	Lis.	
3.1. a) categoria calității conexiunii convorbire (serviciul voce): cea mai bună, bună, medie, mică și calitate proastă; b) tipul/caracteristica terminalelor care stau la baza acestor calcule; c) configurații de referință.	• buna	
4. Variația întârzierii IP – IPDV (Internet Protocol Packet Delay Variation) 5. Rata de pierderi IP – IPLR (Internet Protocol Packet Loss Ratio) 6. Rata de eroare IP – IPER (Internet Protocol Packet Error Rate) 7. Întârzierea de transfer IP – IPTD (Internet Protocol Transfer Delay)	Se completează tabelul de mai jos în dependență de clasă	

Parametrul	Natura obiectivului de performanță	Clase de calitate a serviciului					
		Clasa 0	Clasa 1	Clasa 2	Clasa 3	Clasa 4	Clasa 5
IPTD .	Val. maximă	100ms	400ms	100ms	400ms	1s	N
	Val. măsurată	că Chisio	V	med 772			
IPDV	Val. maximă	50ms	50ms	N	N	N	N
	Val. măsurată		osy ži osny	eumy"			
IPLR -	Val. maximă	10-3	10-3	10-3	10-3	10-3	N
	Val. măsurată	Les capes	s besigter ac	Lagest Graps	es de com	anicaši vie	ar enice
IPER	Val. maximă	BV	KORWY,L	10-4			N
	Val. măsurată					1904 W3 1846	